

合同编号：

## 海东快线中央分隔带 K0+015 至 K9+300

### 灌木补种工程施工合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

#### 一、工程概述

1、工程名称：海东快线 K0+015 至 K9+300 中央分隔带灌木优化工程。

2、工程地点：海东快线 K0+015-K9+300。

3、工程内容：对海东快线中央分隔带 K0+015 至 K9+300 的灌木进行补种（详见补种方案）。

4、工程期限：本工程总工期为 15 天，从合同签订之日起计算。

5、工程数量：（详见补种方案）。

6、质量要求：（1）承包人应严格选苗，苗木的树形必须生长健壮、维持完整的树形。（2）养护期满后灌木 100%的成活率且无明显病虫害；（3）本工程的绿化养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算一年；（4）养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更

换（包括未成活苗木）、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。（5）补种完苗木后，要及时清除干净不合格的苗木以及其他现场余留材料。

## 二、承包方式及工程要求

1、施工工程必须按照补种方案列明的项目、施工方法和要求进行补种。

2、甲方对质量、工期、进度、安全、文明施工、环保和施工生产的各项要求全部明确的告知给乙方，乙方同意严格遵守。

3、甲方有权对乙方在质量、进度、安全、文明施工、环保等方面进行监管。

4、乙方作为施工主体，负责本合同工程的施工，对本合同工程的质量、进度、安全、环保负有全部责任。

5、经签字双方平等、自愿协商并认真阅读、理解本合同文本后签订本合同。

6、本合同乙方以暂定价承包的方式接受本工程的委托，即由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包恢复损坏的设施。

7、本项目施工时必须执行交通部门颁布的标准、规范及国家的有关规定，国家行业规定进行施工和验收。

## 三、双方权利与义务

### （一）甲方权利与义务

1、甲方有权在施工过程中对实际工程进行核算、监督、检

查，在发现问题时有权向乙方要求更正。

2、甲方对乙方本合同施工内容质量、进度、安全生产、文明施工实施监督检查，有权制止和处罚一切违反技术规范 and 操作规程的行为。

3、依法规定发包方的其他权利义务。

## （二）乙方权利与义务

1、乙方有权依据本合同约定自主安排施工事宜。

2、乙方应承担施工机械、工具以及苗木等原材料在其采购（含运输）及施工过程中可能发生的质量问题和所有风险。

3、乙方应将负责安全生产防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。

4、乙方自行承担施工人员的人身安全责任。乙方应按安全施工有关规定，确保施工安全和第三者的安全，并承担施工过程中造成事故的责任和发生的费用。

5、自觉接受甲方主管部门的监督检查。

6、乙方从事国家规定的特种作业及特殊岗位人员必须持有国家认可机构颁发的有效《特种作业人员操作证》或《岗位资格证书》，无操作证的特种作业人员不得上岗作业。

7、做好施工场地周围相关手续、构筑物 and 地下管线 and 已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏、乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款，与甲方无关。

8、未经甲方同意，不得以甲方名义对外发生经济活动，如

因此导致甲方承担任何形式的责任，甲方有权向乙方全额追偿，由乙方承担全部损失。

9、除不可抗力以外，乙方自行承担质量事故、返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款并承担全部责任。

10、法律规定承包方的其他权利和义务。

11、在苗木种植期内，乙方负责苗木的保管，如因保管的原因导致苗木损坏或死亡的，由乙方承担责任。

12、在本合同养护期届满之前，凡发生苗木毁损、灭失或病虫害，均由乙方承担责任。

#### **四、安全**

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按国家相关部门颁布的现行有效的路桥养护安全标准组织现场安装施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。无论任何原因造成进入施工现场的施工人员、非施工人员人身伤亡事故，乙方应负全部责任，与甲方无关。

3、乙方发生安全事故应及时向甲方报告，并及时对事故进行妥善处理。

## 五、履约担保

1、本合同签订之日起5日内，乙方须向甲方支付履约保证金合同价的5%。计款人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2、在本项目实施过程中，如果乙方未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的乙方应负的责任和义务，甲方有权从担保金中扣除相应的违约金。

3、在乙方按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。履约保证金应在本项目完工并经甲方验收合格后10个工作日内无息退还给乙方。

## 六、承包总价及支付方式

1、本合同的总价暂定为人民币                    （大写）                    （¥    元），按实际验收合格的工程量进行结算。该总价为乙方完成工程内容所需发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、税费、管理费、劳保费、养护费、保险费，以及应由乙方承担的合同明示和暗示的义务、责任和风险所发生的一切费用。

### 2、支付方式

（1）补种完成乙方向甲方提交完工资料并经甲方验收合格，甲方收到乙方提交的合法发票后十五天内，甲方向乙方支付至本工程合同价的70%。

（2）补种完成并经甲方验收后开始计算养护期，养护、成活期为一年，一年后达到本合同第一条第6款质量要求，甲方收到

乙方提交的合法发票后十五天内，甲方向乙方支付至本工程合同价 100%。

3、付款前，乙方应向甲方提供合法合规的发票，乙方未预先提供符合甲方要求的发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

## 七、违约责任

(一) 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

如因甲方原因导致本合同终止，甲方除向乙方结算已完工且经验收合格的工程量外，还需向乙方支付本合同价款的 5% 作为违约金。

(二) 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

1、乙方需按合同工期及时补种完成，否则每延误一天，乙方需向甲方支付违约金 3000 元。延误超过三十天，甲方有权单方面终止合同，还需向甲方支付本合同总价的 30% (¥ 元) 作为违约金。

2、养护期间，业主将进行不定期的养护检查，如发现检查不合格一次，将每次按履约保证金 5% 扣除，扣完为止。

3、乙方需按合同约定保质保量完成补种工程及保证补种灌木 100% 的成活率。成活率每降低 1%，甲方有权扣减合同总价 2% 的工程款。如成活率低于 95% 的，甲方有权暂不付款，乙方应予补种并延长三个月的养护期，期满后甲方重新验收。重新验收时成活率应达 100%，成活率每降低 1%，甲方有权扣减合同总价 2%

的工程款，如成活率低于 50%的，甲方无需向乙方支付任何工程款，乙方应将已收取的工程款全部退还给甲方，此外还应向甲方支付合同总价 10%的违约金。

4、在实施过程中，乙方如出现工程质量问题、安全事故，不听指挥、违法乱纪等行为，甲方视情节轻重，给予警告、责令停工整顿，乙方不按要求整改的，甲方有权解除合同，且无须向乙方支付任何费用，此外，乙方应按合同总价款的 20%向甲方支付违约金。

5、当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥，危及工程质量、安全生产、文明施工、环境保护和社会治安等，甲方有权要求乙方支付 3000 元/次的违约金。

6、如因乙方原因导致本合同终止，甲方有权清退乙方出场，乙方不配合清退影响第三方进场施工的，每延留一天，应向甲方支付 3000 元违约金。因乙方原因导致本合同终止的，对乙方已完成但未结算的工程量暂不给予计量、结算和支付，另行选择施工队伍施工，等工程完工结算后按乙方完成的工程量给予乙方计量、结算和支付。此外，乙方还需向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、乙方履行合同期间发生的人身伤亡、财产损失等安全事故责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。因此导致甲方支付任何费用的（包括但不限于乙方支付给第三方的费用、律师费、诉讼费、取证费、差旅费等），甲方有权在向乙方支付的工程款

中扣除，不足部分甲方向乙方追偿。

(三) 任何一方违约，除按上述条款承担违约责任外，还应承担守约方追究违约方违约责任所指出的律师费、诉讼费、取证费、差旅费等。

## 八、其他事项

1、以上条款未尽事宜双方本着友好为原则共同协商解决，如协商未果，任何一方可向工程所在地的人民法院起诉，并追究违约方的责任。

2、双方当事人在本合尾部载明的地址可用于双方履行合同过程中各类通知、协议以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。该通讯地址是人民法院向送达司法文书及其他书面文件的有效地址。如本合同任何一方的通讯地址发生变化，应在通讯地址变更后3日内通过书面方式通知对方，未在上述期限内通知的，其他方按本合同所载资料向该方发送所有通知或文书，视同送达。

3、本合同一式陆份，双方各执叁份，均具同等的法律效力，双方签字并盖章后即时生效。



本页无正文

合同双方签署如下：

甲方（盖章）： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表签字： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

乙方（盖章）： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表签字： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

户 名： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

签订地点： 湛江市

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 海东快线中央分隔带 K0+015 至 K9+300 灌木补种工程施工方案

为提升海东快线绿化形象响应集团公司推进城乡绿化。拟对海东快线 K0+015 至 K9+300 中央分隔带部分生长不良的灌木进行优化补种，方案如下：

## 一、现状及补种概况：

序号	优化补种路段	路段长(米)	原绿化	现状描述	补种绿化	补种绿化示意图	补种绿化特性	规格要求	数量
1	K0+015-K3+261	3246	灰莉球	部分缺失	灰莉球		性喜阳光，耐旱，耐阴，耐寒力强，在南亚热带地区终年青翠碧绿，长势良好。对土壤要求不严，适应性强，粗生易栽培。	袋苗，高：1.2米，冠幅：1.0米	900株
2	K4+613-K6+802	2189	狗牙花	叶稀形小	红花簕杜鹃		适应性和抗逆性强、植株长势中等、对肥水要求不严、抗病虫害、相对抗低温、开花早、开花次数多、花量大、花期长，有毒，牛羊不啃食。	袋苗，高：1.2米，冠幅：1.0米	1080株
3	K6+850-K9+300	2150	红绒球	部分缺失	红绒球		枝叶扩展，花序呈红绒球状，在绿叶丛中夺目宜人。常修剪成球形，初春萌发淡红色嫩叶，美丽盎然，为优良的木本花卉植物。可作绿篱和道路分隔带栽培。	袋苗，高：1.2米，冠幅：1.0米	800株
4	K4+613-K5+6132(试验段)	1000	杂草	杂草凌乱	姬岩垂草		该草分枝力强，生长速度快，茎节触地生根，生长密实，能很好抑制杂草粉白黄心的小花次第开放，植株高矮整齐，生长高度不超过10厘米。	2次杀旧草。翻土1次、抑杂草率98%以上	1000平方

## 二、中间隔离带灌木优化补种具体施工方案：

(1) 工期：15 天

(2) 投入机械及人工：挖掘机机 2 台，自卸汽车 2 辆，材料运输车 2 辆，水车 1 台，工人 10 人。

(3) 用小型胶轮机械将准备清除的灌木挖起，装进农用自卸车内，施工过程中尽量避免泥土洒落地面，如出现此情况，第一时间要清扫路面，保持路面整洁。钩机挖起的泥土集中放在一旁，树坑规格 100×100×60 cm，种植间距 2 米一棵。清除的灌木拉到垃圾堆运场堆放。种植前要清理泥土残存的草根和树根。

(4) 苗木选择：要用阳光苗，嫩苗，健康苗。苗木规格：高 1.2 米，冠幅 1.0 米。不能用老苗，阴苗和带病苗。且必须是布袋苗。苗木装车前要用纤维带子包扎苗木枝条，避免枝条断裂。

(5) 种植：计划当天能够种植多少棵苗，就拉多少苗到现场，原则上不能过夜种植，避免苗木因缺水出现萎焉现象。卸苗时沿着线路树坑旁轻放，不得堆放在行车道上。种植前要注意高度统一，用镰刀割破布袋，取走布袋，要保证不能土球散落，否则，需换苗种植。种植前每棵灌木施腐熟的基肥 3 公斤，和泥土充分混合后种植，回填的泥土要比现状的地面低 5 公分，要做好树围。种植过程中要注意和原来的灌木在一条直线上。

(6) 淋水：当天种植的苗木要第一时间浇水，要保证定根水浇透，用水车淋水，水管头要套花洒，避免树围被冲坏和流出路面。两周内晴天每天要早晚各淋水一次地表及喷雾叶子，保持

地表及叶子湿润。

(7) 文明施工：施工过程中，要做到文明施工，安全施工。要做好现场围闭，施工机械要做好警示，现场要有工人疏通车辆通行，确保施工人员安全。工人要佩戴反光服，安全带，安全帽，拉好警戒带和摆好安全锥。工人不能乱穿越公路，要购买意外险。与施工无关人员不能进入施工现场。钩机在施工过程中要小心开挖，预防挖断地下管线，如出现此类问题，要第一时间上报公司，不能隐瞒，做好标记。在雷雨大风等恶劣天气要停止施工。施工完成后要清理干净现场并用水冲洗路面。当天施工后的现场要第一时间恢复通车，不能阻碍交通。

(8) 日常管理：种植完成后，进入日常维护阶段，养护期、质保期为两年，从竣工验收之日算起，养护期、质保期内苗木要保证成活率 100%。养护期、质保期初期内每天至少淋一次水，要观察泥土湿润情况，做到干透浇透，避免水太多导致烂根或缺水导致枯萎。两个月后隔两天浇一次水。要观察病虫害情况，发现有虫害要及时防治，根据不同虫害喷洒不同药物，对症下药。发现病害要及时喷洒甲基托布津或百菌清等药物 800 倍喷洒。每季度进行一次病虫害防治。每隔 30 天施一次追肥（复合肥），每棵施 0.35 公斤，采用环状施肥法，施肥后要及时浇水，保证肥料充分溶解给植物吸收。苗木正常生长后，要及时修剪造型。根据道路中间隔离带绿化植物高度规范，严格控制在 1.2 米—1.5 米高，冠幅保持在 1.5 米以内。要与原来的灌木高度统一。由于

中间隔离带茅草疯长，平时每月要对灌木周围进行培树圈，铲除杂草，防止出现杂草和灌木抢占生存空间现象。铲除的杂草要及时清走，不能留在现场造成影响。

# 廉政合同

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目公司（以下简称“甲方”）与\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

## 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的

权利。

## 第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(六) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

## 第三条 乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或者个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

#### 第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为\_\_\_\_\_的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。



本页无正文

合同双方签署如下：

甲方： \_\_\_\_\_ (盖章)

法定（授权）代表：

签订日期：     年    月    日

乙方： \_\_\_\_\_ (盖章)

法定（授权）代表：

签订日期：     年    月    日

# 施工安全管理协议

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

为实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主\_\_\_\_\_（以下简称“甲方”）与承包人\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

## 一、承包服务项目概况

1、项目名称：\_\_\_\_\_

2、项目地址：\_\_\_\_\_

## 二、乙方现场负责人及安全生产管理人员

1、乙方现场负责人：\_\_\_\_\_

2、安全生产管理人：\_\_\_\_\_

## 三、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产法律法规，认真执行工程承包合同明确要求甲方负责的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则，组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

3、双方确认，乙方是本项目的安全生产责任人，对作业安全负全部责任。甲方的监督工作是对乙方责任的督促，不应导致甲方为乙方的作业安全负责，且甲方对乙方人员不

存在选任、管理、指示，不承担相应责任和后果。

4、发生以下情况，甲方有权要求乙方立即停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担，同时有权向乙方追索赔偿；

- (1) 人身伤亡事故；
- (2) 发生机械、生产主设备严重损害事故；
- (3) 发生火灾事故；
- (4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告；
- (5) 工作现场脏乱差，不能满足安全和文明要求。

#### 四、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院第 397 号）、《安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号）、《建筑法》（中华人民共和国主席令第 91 号）、《工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管理安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构 and 安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全

生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采有新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安

全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应严格按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四个不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、依照施工合同要求，乙方必须购买相关保险，保障施工单位及施工人员的利益。

## **五、违约责任**

1、乙方对甲方在安全检查中指出的问题应按期整改，不得无故拖延。乙方未按期整改的，甲方有权自行或委托其他方进行整改，因此发生的一切费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿。乙方应在甲方要求的期限内支付上述整改费用和赔偿金。甲方对乙方消除安全隐患，加强安全管理，改善施工现场环境的工作应给予支持，并尽力提供便利条件。

2、由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故、触电事故或消防事故而产生的责任和因此产生的费用由乙方承担。由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故、触电事故或消防事故给甲方造成损失，乙方必须承担全部赔偿责任。

3、乙方发生安全生产责任事故、治安灾害责任事故或消防责任事故，致使甲方公司在公众媒体或专业网站曝光，给甲方或建设单位造成经济、名誉损失或不良社会影响，甲方有权对乙方做出人民币 50000 元以下的违约索赔。乙方拒

绝支付该违约金、赔偿金，甲方可在支付乙方款项中予以扣除。

4、乙方自进入甲方区域内后至服务期结束且人员、设备全部离开甲方区域内止，安全管理未达到下列任一目标，乙方同意甲方有权扣除合同总价款的 3%/项（且乙方须自行承担相应的经济赔偿责任和行政处罚责任）。

- A. 因工伤亡责任事故：0；
- B. 重大火灾事故：0；
- C. 泄漏事故：0；
- D. 触电事故：0；
- E. 环境污染事故：0。

5、在施工期间，由于乙方违反本合同约定、管理不严、故意或者重大过失而引起产生安全事故或对第三方造成损害的，由乙方承担全部赔偿责任。如因事故导致甲方须向第三方赔偿的，甲方嗣后可以向乙方追偿。

#### 六、争议解决

因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，各方应友好协商解决。协商不成的，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼最终解决争议。

七、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

本页无正文

合同双方签署如下：

甲方： \_\_\_\_\_（盖章）

法定（授权）代表：

签订日期： 年 月 日

乙方： \_\_\_\_\_（盖章）

法定（授权）代表：

签订日期： 年 月 日